江苏迎客松科技有限公司肉制品加工项目

竣工环境保护自行验收意见

2022年3月27日，江苏迎客松科技有限公司组织专家根据肉制品加工项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

1. 工程建设地点：江苏省淮安工业园区，发展东道5号
2. 工程建设性质：新建
3. 产品及规模

建设单位产品种类共4种，目前仅进行肉制品加工生产，详见表1。

表1 产品及规模表

序号	产品名称	产品生产能力		年运行时数
		设计规模 (t/a)	实际规模 (t/a)	
1	肉制品	7100	7100	2400h
2	休闲食品	800	0	暂未建设
3	烘焙食品	600	0	暂未建设
4	腌腊食品	1500	0	暂未建设

4. 项目设备清单见表2

表2 肉制品生产设备一览表

序号	设备名称	型号	设计数量	实际数量	单位	备注
1	切丁机	QD-03	1	1	台	外购
2	切丝机	HQS-1200	1	1	台	外购
3	切片机	HQS-300	1	1	套	外购
4	砍排机	DF-25	2	2	套	外购
5	滚轮封口机	DF-200	10	10	套	外购

6	盐水制备机	DF-580	1	1	台	外购
7	盐水注射器	DF-110Z	2	2	套	外购
8	自动填充机	DF-810	3	3	套	外购
9	打卡机	2000L	3	3	套	外购
10	真空滚揉机	8.5米*80	1	1	套	外购
11	油炸线	SJJ600-V	2	2	台	外购
12	上浆机	DJJ100-II	1	1	套	外购
13	打浆机	SFJ600-VI	1	1	套	外购
14	上粉机	TSJ200-II	1	1	套	外购
15	提升机	AMF600-IV	1	1	套	外购
16	成型机	SD257118-2000 (2吨)	1	1	套	外购
17	速冻机	DF-200	1	1	台	外购
18	真空包装机	/	1	1	套	外购
19	立式大块灌装机	LQGS	1	1	台	外购
20	气动拉伸单卡封口机	LQDK	1	1	套	外购
21	拉伸膜包装机	DF-520	1	1	套	外购
22	智能真空贴体包装机	550-650型	1	1	台	外购
23	全自动拉伸膜包装机	520型	1	1	套	外购
24	喷码机	/	1	1	套	外购

表3 公用及辅助工程

工程类别	单项工程名称	工程内容		工程规模/设计能力	工程规模/实际能力	备注
公用工程	公辅工程	给水系统		来自供水管网新鲜水	来自供水管网新鲜水 1700m ³ /a	
		排水系统		排入市政污水管网	排入市政污水管网 1500m ³ /a	/
		供电系统		100万 kWh/a	来自市政电线路 100万 KWh/a	/
环保工程	废气处理	油烟 废气	油炸油烟经油烟净化装置处理后通过 1根 15m 高排气筒排放	油炸油烟经油烟净化装置处理后通过 1根 15m 高排气筒排放	/	
	噪声控制	减震、隔声等降 噪措施	减震、隔声等降噪措施 降噪约 20-25dB (A), 厂界外达标排放	与环评一致	/	
	废水处理		生产废水处理工艺:隔	生产废水 1140 m ³ /a 及化		

		处理后达到淮 安市第三污水 处理厂接管标 准	油池+调节池+A/O+消 毒池：设计处理能力： 20m ³ /d	粪池处理后生活污水 360 m ³ /a 经污水处理站 预处理后接管至淮安市 第三污水处理厂	/
	固废	一般固废贮存在 固废暂存区 50m ²	分类收集、分类堆放， 危险固废暂存场所满 足防渗要求	已建设一般固废暂存场所 50m ²	新建

(二) 建设过程及环保审核情况

本项目属于新建项目，江苏迎客松科技有限公司 2021 年 1 月委托山东锦华环保科技有限公司编制《江苏迎客松科技有限公司肉制品加工环境影响报告表》，项目于 2021 年 2 月 2 日获得淮安市园区生态环境局批复，项目批复文号为淮园环表复【2021】9 号。本项目拥有职工 30 人，年工作 300 天，单班 8h，年生产时间约为 2400h。目前，项目生产正常，环保治理设施正常稳定运行，符合环保“三同时”具体要求，且项目从立项至试生产过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

(三) 投资情况

本项目投资 6000 万元，环保投资 52 万元，环保占总投资 0.87%。

(四)、验收范围

肉制品加工项目生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废所需配套的治理设施及其运行情况、污染物达标排放情况和污染物排放总量符合性。

二、工程变动情况

项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》进行对照，结果见表 2.5-1。

表 4 项目变动内容统计、对比分析

序号	类型	重大变动清单内容	原环评情况	变动后情况	变动情况	是否属于重大变动
1	性质	建设项目开发、使用功能发生变化的	肉制品及副产品加工、高点面包制造、其他方便食品制造	肉制品及副产品加工、高点面包制造、其他方便食品制造	目前仅建设肉制品及加	否

					工		
2		生产、处置或储存能力增大30%及以上	肉制品加工为7100吨/年，休闲食品、烘焙食品和腌腊食品为2900吨/年	肉制品加工7100吨/年	产品产能减少		
3		生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的	废气、废水排放量减少		废气、废水排放量减少		
4	规模	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。	项目生产能力未增加，无二氧化硫、氮氧化物产生排放，挥发性有机物、可吸入颗粒物排放量未增加		无变化	否	
5	地点	项目重新选址；	江苏省淮安工业园区，发展东道5号	江苏省淮安工业园区，发展东道5号	无变化	否	
6		在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境保护距离范围变化且新增敏感点的	无变化		无变化		
7	生产工艺	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设	新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）	油烟	油烟	无变化	否
			位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的	无二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物产生排放，挥发性有机物排放量未增加		无变化	

		施)、主要原辅材料、燃料变化,导致以下情形之一	废水第一类污染物排放量增加的	废水排放量减少		变小	
			其他污染物排放量增加 10%及以上的	无	无	无变化	
		物料运输、装卸、贮存方式变化,导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的		无变化		无变化	
10	环境保护措施	废气、废水污染防治措施变化,导致第 6 条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。		无变化		无变化	否
		新增废水直接排放口;废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化,导致不利环境影响加重的。	生产废水经污水处理站预处理后与化粪池处理后的生活污水一并接管至淮安市第三污水处理厂	生产废水 1140m ³ /a 及化粪池处理后生活污水 360 m ³ /a 经污水处理站预处理后接管至淮安市第三污水处理厂	减少		
		新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。	油炸油烟经油烟净化装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放	油炸油烟经油烟净化装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放	减少		
		噪声、土壤或地下水污染防治措施变化,导致不利环境影响加重的。	无变化		无变化		
		固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化,导致不利环境影响加重的。	本项目营运期产生的固体废物主要为不合格原料、不合格产品、废包装材料、废油和生活垃圾	本项目营运期产生的固体废物主要为不合格原料、不合格产品、废包装材料、废	减少		

				油和生活垃圾等，不合格原料由供货商回收，不合格品外售，废油委托专业单位回收，废包装材料、生活垃圾及污泥环卫清运	
		事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的	无	无	无变化

由表 4 可知，建设项目实际建设情况与原环评内容存在变动，根据江苏省环保厅《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122 号）、生态环境部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）文件，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生变动，未列入重大变动清单的，界定为一般变动。建设项目涉及一般变动的，纳入排污许可和竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水为生产废水及生活污水。生产废水和化粪池处理后的生活污水经污水处理站预处理后接管至淮安市第三污水处理厂。

（二）废气

（1）油烟

油烟产生主要在鸡肉制品油炸工段，每台油炸机上方设置吸油烟罩用于收集油炸过程产生的油烟，收集后的油烟经过一套油烟净化装置处理后通过一根 15m 高 1#排气筒排放。

（2）恶臭气体

污水处理过程中及生产过程中，产生的恶臭气体，通过无组织方

式排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自于生产设备、风机。通过合理布局，厂房、厂界隔声等措施减少噪声对厂界周边的影响。根据淮安翔宇环境检测技术有限公司监测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固废

本项目营运期产生的固体废物主要为不合格原料、不合格产品、废包装材料、废油和生活垃圾等，不合格原料由供货商回收，不合格品外售，废油委托涟水胡园油脂加工厂处置回收，废包装材料、生活垃圾及污泥环卫清运。

（五）其他环境保护设施

根据《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，设置了环境保护图形标志牌。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

经监测，2022年1月20日-21日污水监测项目化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、动植物油及pH值符合淮安市第三污水处理厂接管标准。

（2）废气

经监测，2022年1月20日-21日废气监测项目油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型标准；颗粒物排放标准符合江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3规定。无组织恶臭气体氨、硫化氢和臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放限值。

（3）噪声

经监测，2022年1月20日-21日本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）3类标准。

(4) 固废

本项目产生的固体废物主要为不合格原料、不合格产品、废包装材料、废油和生活垃圾等，不合格原料由供货商回收，不合格品外售，废油委托涟水胡园油脂加工厂处置回收，废包装材料、生活垃圾及污泥环卫清运。

五、工程建设对环境的影响

项目建设及运营期间未收到投诉，项目卫生防护距离为 50m。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为江苏迎客松科技有限公司肉制品加工项目配套的废水、废气、噪声、固废污染防治措施基本符合竣工环境保护验收条件，按照后续要求整改完善后建议通过竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

- 1、优化生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。
- 2、企业环境保护规章制度要公示上墙，以便职工了解环境保护规章制度。
- 3、定期委托有资质单位对排放的污染物进行监测，满足日常环境管理的需求。
- 4 加强固废，落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施。

王强 潘州 了清波